


Aluminiumprogramm

Aluminium - Programme


Synonym für exzellente Schnitte
Synonym for excellent cuts



Produkte/Typen	Thema	Seite
	Firmenvorstellung	4-5
	Lieferübersicht Kreissägeblätter	6
	Das neue Aluminiumprogramm	7
	Das Programm im Überblick	8-9
	Einsatzempfehlung.....	10-11
Type 0040	Plattenaufteilung und Kappschnitte (mechanischer Vorschub).....	12-13
	Industrielle Plattenaufteilung (mechanischer Vorschub).....	14
	Dünnschnitt Kreissägeblätter [0040]	15
Type 0042	Plattenaufteilung und Kappschnitte (manueller Vorschub).....	16-17
	Dünnschnitt Kreissägeblätter [0042]	18
Type 0043	Spezial Kreissägeblätter für den Fensterbau	19
Type 0020	Bombastic Kreissägeblätter	20-21
Type 7040	Diamantbestückte Kreissägeblätter	22-23
	AKE-Partner weltweit	24-25
	Datenblatt für Einsatzdaten	26
	AGB.....	27



Topic	Page	Products/Types
Company Presentation	4-5	
Range of possible diameters.....	6	
The new aluminium programme	6	
Overview.....	8-9	
Recommendation for use	10-11	
Panel sizing and cross cut (mechanic feed)	12-13	Type 0040
Industrial panel sizing (mechanic feed)	14	
Thin-cut circular saw blades [0040].....	15	
Industrial panel sizing (manual feed)	16-17	Type 0042
Thin-cut circular saw blades [0042].....	18	
Special circular saw blades for window construction.....	19	Type 0043
Bombastic circular saw blades	20-21	Type 0020
DP circular saw blades	22-23	Type 7040
AKE-partners worldwide.....	24-25	
Data sheet of application	26	
General terms	27	



Unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg


Our knowledge and experience for your success

AKE ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Unsere Aufstellung bietet unseren Kunden entscheidende Vorteile. Sie finden die Vielfalt und Kompetenz eines Großen und profitieren von der Schnelligkeit und Flexibilität eines Kleinen. Unsere Spezialisierung, die sprichwörtliche Präzision, die Innovationsfreude und ein immenser Erfahrungsschatz, bringen unsere Kunden an die Spitze. Seit über 50 Jahren steht AKE für höchste Qualität bei Industrie und Handwerk. Heute ist AKE einer der weltweit führenden Hersteller von Kreissägeblättern und Fräs Werkzeugen.


Ob individuelle Werkzeuge oder anspruchsvollste Standards: die Lösung heißt AKE.

AKE is a family-run, medium-sized company with international orientation. Our position offers decisive advantages to our customers. They meet the versatility and competence of a big company and take advantage of the promptness and flexibility of a small firm. Our specialisation, the proverbial precision, the innovative approach and a huge wealth of experience help our customers to gain the top.

Whether individual tools or demanding standards are required: The solution is always AKE.



be better



Spezialisierung als Erfolgsfaktor

Wenn bei AKE ein Kreissägeblatt entsteht, dann können Sie die gesamte Entstehungsgeschichte vom Blech bis zum High-Tech-Werkzeug im Haus verfolgen. Wir haben unsere Qualität im wahrsten Sinne des Wortes „selbst in der Hand“ und können unseren Kunden mit einem Spezialteam von Anwendungstechnikern einmalige Lösungen bieten, falls die hohen Standards, die wir setzen, nicht ausreichen sollten.

Specialisation as a factor of success

When a circular sawblade is created at AKE its complete history can be traced at our plant, from sheet steel to high-tech tool. We do hold our quality „in our hands“ in the true sense of the word and are thus in the position to offer unique solutions to our customers thanks to a special team of application engineers, if the high standards we set should be insufficient.

Ein Produkt kann nur so gut sein, wie die Menschen, die dahinter stehen. AKE versteht sich auf die Herstellung von Kreissägeblättern wie kaum ein anderer. Tief verwurzelt ist das Know-how, das an keiner Stelle aus der Hand gegeben wird. Eine Garantie für höchste Qualität.

Wagner by AKE steht für besonders leistungsfähige Kreissägeblätter für das Trennen von Stahl, NE-Metallen und Verbundwerkstoffen. Unsere Kunden sind die Spezialisten in allen Bereichen der metallverarbeitenden Industrie. Ihnen bieten wir die Technologie und die Wirtschaftlichkeit, um Produktionsprozesse nachhaltig zu verbessern.

Any product can only be just as good, as the people behind it. AKE is exceedingly skilled at manufacturing circular saw blades. The know-how is deeply rooted and at no point ever handed over – a guarantee for highest quality.


Wagner by AKE is a synonym for high-performance quality saw blades designed for cutting steel, non-ferrous metals and composite materials. Our customers are the specialists from all fields of metal processing industry. We offer the technology and economic efficiency which they require to improve their production process sustainably.



feel better

Cutting & better Mehr als nur ein sauberer Schnitt

Wir lassen unsere Kunden nicht alleine mit einem Produkt. Höchste Zufriedenheit erhält man durch intensive Kommunikation und einem daraus resultierenden tiefen Verständnis füreinander. Das Bestreben, immer das Beste für den Kunden zu geben und immer einen Schritt voraus zu sein, drückt sich in „Cutting & better“ aus. Für die Kunden heißt das „feel better“ und „be better“ mit AKE.



Cutting & better More than just a clean cut

We don't leave our customers alone with a product. Maximum satisfaction is achieved by means of intensive communication and the resulting profound understanding. The endeavour to always give the best for the customer and be that famous little bit better is expressed in *Cutting & better*. For the customers this means „feel better“ and „be better“ with AKE.

Stammsitz Balingen Headquarter Balingen



Kreissägeblätter ohne Kompromisse

Circular saw blades - uncompromising

- Für die meisten Anwendungen
- In allen möglichen Spezifikationen
- Für alle marktüblichen Kreissägemaschinen
- For the majority of applications
- Huge design variety
- For all current circular saws



Ø / mm	Zahnteilung / Tooth pitch												
1800	94,2 80,7 70,7 62,8 56,5 47,1 35,3 31,4												
1700	98,9 88,9 76,3 66,7 59,3 53,4 44,5 33,4 29,7												
1600	93,0 83,7 71,8 62,8 55,8 50,2 41,9 31,4 27,9												
1530	88,9 80,0 68,6 60,1 53,4 48,0 40 30,0 26,7												
1430	83,2 74,8 64,1 56,1 49,9 44,9 37,4 28,1 24,9												
1250	72,7 65,4 56,1 49,1 43,6 39,3 32,7 24,5 21,8												
1120	65,1 58,6 50,2 44,0 39,1 35,2 29,3 22,0												
1020	59,3 53,3 45,8 40,0 35,6 32,0 26,7 20,0												
910	52,9 47,6 40,8 35,7 31,7 28,6												
830	48,3 43,4 37,2 32,6 29,0 26,1												
800	46,5 41,8 35,9 31,4 27,9 25,1												
760	49,7	47,7	44,2	39,7	34,1	29,8	26,5	23,9					
710	46,4	44,6	41,3	37,1	31,8	27,9	24,8	22,3					
660	43,1	41,4	38,4	34,5	29,6	25,9	23,0	20,7					
630	41,2	39,6	36,6	32,9	28,3	24,7	22,0	19,8					
570	37,3	35,8	33,1	29,8	25,6	22,4							
500	32,7	31,4	29,1	26,1	22,4	19,6							
420	32,9	27,5	26,4	24,4	21,9	18,8	16,5						
400	31,4	26,2	25,1	23,3	20,9	17,9	15,7						
350	27,5	22,9	21,9	20,4	18,3	15,7	13,7						
315	24,7	20,6	19,8	18,3	16,4	14,1	12,4	11,0	9,9				
250	19,6	16,4	15,7	14,5	13,1	11,2	9,8						
	40	48	50	54	60	70	80	90	100	120	160	180	
	Zähne / Teeth												

Von Durchmesser 100 bis 1800 mm lieferbar

Available from diameter 100 till 1800 mm

Das neue Aluminiumprogramm für erhöhte Wirtschaftlichkeit bei Ihren Sägenanwendungen

The new aluminium programme for increased efficiency with your saw blade application

Optimiertes Design / Optimized Design




- ▶ Laufstabil
- ▶ Schwingungsarm
- ▶ Zusätzlich geräuschreduziert durch Vernietung ab Ø 300 mm
- ▶ True running
- ▶ Low vibration
- ▶ Blades with a diameter of 300 mm are additionally noise reduced with rivets

Optimiertes Design

Optimized Design

+

Verbessertes Hartmetall / Improved carbide



- ▶ Optimierte Standzeit
- ▶ Optimized life time

Verbessertes Hartmetall

Improved carbide

=

Erhöhte Wirtschaftlichkeit / Increased efficiency



- ▶ Optimale Materialausbeute durch dünne Schnittbreiten
- ▶ Geringere Rüst- und Werkzeugkosten aufgrund hoher Standwege
- ▶ Optimal material utilization due to thin kerf
- ▶ Low set-up and tooling costs due to long tool life

Erhöhte Wirtschaftlichkeit

Increased efficiency

Produktprogramm

5 Produktgruppen, die Sie überzeugen



Type 0040

Trapez-Flachzahn pos., HW
Triple-chip flat pos., HW
mechanischer Vorschub / mechanic feed



Type 0042

Trapez-Flachzahn neg., HW
Triple-chip flat neg., HW
manueller Vorschub / manual feed

be better

Standard Ausführung / Standard design

Plattenaufteilung und Kappschnitte in Profil- und Vollmaterial
 (Block, Platte, Stange) für NE-Metalle und Kunststoff

- ▶ Sehr ruhige, vibrationsarme Sägeschnitte
- ▶ Längere Standwege durch verbesserte Hartmetallqualität
- ▶ Hervorragende Schnittqualität und Schnittgüte durch verbesserte Schneidengeometrie
- ▶ Zusätzlich geräuschreduziert durch Vernietung ab Ø 300 mm

Panel sizing cuts and cross cuts in profiles and solid material
 (rods, plates) for non-ferrous metal and plastic material

- ▶ Very smooth, vibration-free cuts
- ▶ Longer tool life thanks to improved carbide quality
- ▶ Improved tooth geometry guarantees excellent cutting quality
- ▶ Blades with a diameter of 300 mm are additionally noise reduced with rivets

**Schnittqualität +
Standzeit**

*Cutting quality +
Tool life*

Dünnschnitt / Thin - cut

Dünnschnitt für Plattenaufteilung und Kappschnitte in Profilen und Rohren für NE-Metalle und Kunststoff

- ▶ Verringerung des Schnittdrucks
- ▶ Erhöhte Materialausbeute durch dünnere Schnittbreite
- ▶ Geräusch- und schwingungsarm
- ▶ Verlaufminimierung bei sehr dünnwandigem Material

Thin-cut for panel sizing and cross-cuts in profiles and tubes for non-ferrous metal and plastic material

- ▶ Reduced cutting pressure
- ▶ Higher material utilization due to thinner kerf.
- ▶ Low noise, low vibration
- ▶ True-running with very thin-walled material

**Dünne
Schnittbreiten**

Thin kernes



Type 0043

SPEZIAL KREISSÄGEBLÄTTER UND FRÄSER

Special CSBs and milling tools

Auslinkfräser: Type 0043

Flachzahn mit
wechselseitiger Fase HW

Glasleistensägeblatt: Type 0043

Wechselzahn,
Zahn einseitig spitz, HW

Notching cutter: Type 0043

Flat tooth with alternating bevel HW

Saw blade for

glass ledges: Type 0043

ATB, tips one-side acute, HW

Auslinken, Sägen und Zerspanen
von Profilen; Austrennen von
Glasleisten; Vorbearbeitung
Gußwerkstoffe

Notching, sawing and hogging
of profiles; removing glass ledges,
pre-machining of cast material



Type 0020

BOMBASTIC

Bombastic Kreissägeblatt

Type 0020: Flach-Trapezzahn, HW
Präzisionsschliff-Technologie

Bombastic circular saw blade

Type 0020: Flat / triple-chip, HW,
high-precision grinding

Kappschnitte:

Profilbereich Fertigbearbeitung

Konzipiert für das Ablängen von
NE-Metallen. Besonders für
das gratarme Trennen von
Aluminiumprofilen

Cross cuts:

Finish treatment of profiles

Designed for cutting non-ferrous
metal. Is especially for low-burr
cutting of aluminum profiles



Type 7040

DIAMANTBESTÜCKTE KREISSÄGEBLÄTTER

Diamond-tipped circular saw blades

Diamantbestücktes Kreissägeblatt

Type 7040: Flach-Trapezzahn, DP
(Bestückungshöhe 3,5 oder 5,0 mm)

Diamond-tipped circular saw blade

Type 7040: Flat / triple-chip teeth, DP
(tip height 3,5 or 5,0 mm)

Kapp- & Formatschnitte

im Profilbereich für Aluminium-
legierungen harteloxiert mit
hohem Siliziumanteil

Cross and sizing cuts

in profiles for hard-anodizing
aluminium alloys with
high silicon content from

Precise notching

- Spezialsägeblätter für den Fensterbau zum Auftrennen von Glasleisten
- Für saubere und präzise Auslinkschnitte
- Special sawblades for window production, used for cutting glass ledges
- For clean and precise notching.

Finish cut quality

- Besonders gratarme Schnittfläche
- Extrem lange Lebensdauer
- Einsparung in der Nachbearbeitung
- Almost burr-free cutting edges
- Extremely long service life
- Hardly any remachining necessary

Efficiency

- Wirtschaftlichkeit
- Vielfach höhere Standzeit im Vergleich zu HW-bestückten Kreissägeblättern
- Neueste Fertigungstechnologie
- Efficiency
- Several times longer service life compared to HW-tipped circular saw blades
- Newest production technology

Einsatzempfehlung für Kreissägeblätter

Die richtige Produktwahl - Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung

Werkstoffgruppe <i>Material Group</i>	Werkstoffbeispiele / <i>Material examples</i> <small>Fettgedruckte Zahlen = Werkstoff-Nr. nach DIN EN 10027 <i>Bold figures = material acc. to DIN EN 10027</i></small>	Schnittgeschwindigkeit V _c <i>Cutting speed</i> m/min	Vorschub / Zahn <i>Forward feed per tooth</i> mm/z
Al-Knetlegierungen <i>Al wrought alloy</i>	AlMn (AlMn1Cu) (3003), AlMg (AlMg2) (5251) AlCuMg (AlZnMg3Cu) (7022)	2000 - 4800 2000 - 4000	Profil: 0,005 - 0,03 Voll: 0,02 - 0,07
Al-Gußlegierungen <i>Al cast alloy</i>	AlMg3 (51300), AlMg5Si (51400)	2000 - 4000	Profil: 0,005 - 0,03 Voll: 0,02 - 0,07
Al-Gußlegierungen Si <i>Al cast alloy Si</i>	AlSi12	2000 - 2500	Voll: 0,01 - 0,05
Mg-Knetlegierungen <i>Mg wrought alloy</i>	MgMn2 (3.3520), MgAl3Zn (3.5312)	2000 - 3500	Profil: 0,005 - 0,02 Voll: 0,01 - 0,05
Mg-Gußlegierungen <i>Mg cast alloy</i>	MgAl8Zn1 (MC 21110) MgAl4Si	2000 - 3500 2000 - 3000	Profil: 0,005 - 0,02 Voll: 0,01 - 0,05
Kupfer <i>Copper</i>	Cu58	400 - 800	Profil: 0,01 - 0,02 Voll: 0,03 - 0,05
Messing <i>Brass</i>	CuZn40Pb, CuZn30	300 - 500	Profil: 0,01 Voll: 0,03 - 0,05
Bronze <i>Bronze</i>	CuSn6, CuSn6Zn	200 - 400	Profil: 0,01 - 0,02 Voll: 0,04 - 0,08

Die richtigen Schnittwerte-
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung

The correct cutting values -
Put your trust in our experience

Festlegen der Vorschub- geschwindigkeit

Determining the feed rate


$$V_f = \frac{1000 * f_z * V_c}{T}$$

Festlegen der Drehzahl

Determining the speed

$$n = \frac{1000 * V_c}{D * \pi}$$

- V_f Vorschubgeschwindigkeit [mm/min]
feed rate
- f_z Vorschub pro Zahn [mm/z]
forward feed per tooth
- V_c Schnittgeschwindigkeit [m/min]
cutting speed
- T Zahnteilung [mm]
tooth pitch
- n Drehzahl [min⁻¹]
speed [min⁻¹]
- D Sägendurchmesser [mm]
saw blade diameter



Recommendation for the use of circular saw blades

The proper product choice - Put your trust in our experience

Einsatzempfehlung Recommendation for use				
Type 40	Type 42	Type 43	Bombastic	DP
<i>mechanischer Vorschub</i> mechanic feed	<i>manueller Vorschub</i> manual feed	<i>mechanischer Vorschub</i> mechanic feed	<i>Profile bis max. 10 mm</i> Profile wall thickness of up to max. 10 mm	<i>hohe Wirtschaftlichkeit bei großer Prozesssicherheit</i> High efficiency with high process reliability

gut geeignet



very suitable

bedingt geeignet

partly suitable

einsatzbedingt möglich

possible depending on the field of application



Plattenaufteilung und Kappschnitt [0040]

in Profil und Vollmaterial [0040]




Abb.: Teilung $\leq 20,5$ /
Pict.: till $\leq 20,5$




Abb.: ab Teilung $\geq 20,5$ /
Pict.: from $\geq 20,5$




Abb.: Soundstar
Pict.: Soundstar

ANWENDUNG:

WERKSTOFF:

MASCHINE:

AUSFÜHRUNG:

ZAHN:

VORSCHUB:

APPLICATION:

MATERIAL:

MACHINE:

DESIGN:

TOOTH:

FEED:

Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange

Aluminium, Kupferlegierung (z. B. Messing), Kunststoff

Doppelgehrungssäge, Tisch- und Formatkreissäge, CNC-Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge

Stabiler Grundkörper; unterschiedliche Zähnezah für verschiedene Anwendungen; verbesserte HW-Qualität; sehr ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse durch Optimierung der Stammblattauführung; ab Ø 300 mm zusätzlich mit vernieteten, geräuschreduzierenden Dehnungsschlitzen (•)

♪=Soundstar Ausführung: optimiertes, geräuscharmes Design

Flach-Trapezzahn (FT) positiv, HW

vorzugsweise mechanischer Vorschub

Sizing and cross cut in profiles, plates, blocks, rods

Aluminium, brass, copper alloy, plastic

Double mitre saw, sizing saw, CNC machining center, automatic cross-cut saw

Rigid design, noise reduced, various numbers of teeth for a variety of applications; improved TC quality; very quiet and vibration-free cutting results by optimization of the blade body design; from Ø 300 mm also with riveted, noise-reducing expansion slots (•)

♪=Soundstar: Optimized, noise reduced design

Triple-chip flat tooth (FT) positive, HW

mainly mechanic feed

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine Machine	Z	Bestell-Nr. Order no.	PG	Bruttopreis Price
170	2,80	2,20	30	2/7/42	Elu, Haffner, Holzher	48FT	004017030	01	165,80 €
200	3,30	2,80	30	2/7/42	Eisele, Eumenia, Häfele	54FT	004020030	01	173,20 €
200	2,80	2,20	20	2/6/32	Emmegi, Pressta Eisele	72 FT	004020020	01	218,40 €
• 250	3,30	2,80	30	NLK	DeWalt, Elu, Haffner, Holzher, Makita	66FT	004025030	01	206,60 €
250	3,30	2,80	30	NLK	Elu, Haffner, Makita, Rapid, Ulmia	80FT	004025035	01	230,90 €
275	3,30	2,80	40	2/9/55 + 4/12/64	Eisele LMS1, Graule	72FT	004027540	01	239,80 €
280	3,20	2,60	30	NLK	AEG, ELU TS 161/20, Mafell	96FT	004028030	01	272,10 €
• 300	3,60	3,00	30	NLK	DeWalt, Fezer, Rapid, Schleicher, Ulmia	72FT	004030029	01	248,20 €
• 300	3,50	3,00	30	NLK	DeWalt, Fezer, Rapid, Schleicher, Ulmia	84FT	004030030	01	264,10 €
• 300	3,50	3,00	32	2/10/63	Eisele LSM300, Elu MGS/73, Emmegi	84FT	004030033	01	264,10 €
• 300	3,30	2,80	30	NLK	DeWalt, Fezer, Rapid, Schleicher, Ulmia	96FT	004030031	01	277,10 €
• 320	3,50	3,00	30	NLK	Rapid UGS/GKS	84FT	004032030	01	272,70 €
• 350	4,20	3,40	30	NLK	DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	54FT	004035033	01	261,30 €
• 350	4,20	3,40	30	NLK	DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	72FT	004035031	01	275,70 €
• 350	3,60	3,00	30	NLK	DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	84FT	004035029	01	287,30 €
• 350	3,50	3,00	30	NLK	DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	90FT	004035030	01	294,50 €
♪ 350	3,50	3,00	30	NLK	DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	90FT	014035030	01	336,30 €
• 350	3,50	3,00	32	2/10/63	Eisele LMS350 M/S, Emmegi, Kasto	90FT	004035034	01	294,50 €
• 350	3,50	3,00	40	2/9/55 + 4/12/64	Eisele LMS II-PV/VA-L	90FT	004035040	01	298,80 €
• 350	3,20	2,60	30	NLK	DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	108FT	004035035	01	316,00 €

Fortsetzung nächste Seite / continued next page

Panel sizing and cross cut [0040]

in profile and solid block [0040]

	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine Machine	Z	Bestell-Nr. Order no.	PG	Bruttopreis Price
•	370	3,60	3,00	30	NLK	Rapid DGS	96FT	004037030	01	336,30 €
•	370	3,60	3,00	50	4/15/80	Kaltenbach	96FT	004037050	01	344,90 €
•	400	4,20	3,40	30	NLK	DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	60FT	004040033	01	295,70 €
•	400	4,20	3,40	30	NLK	DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	72FT	004040031	01	313,10 €
•	400	3,60	3,00	30	NLK	DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	96FT	004040030	01	347,70 €
•	400	3,60	3,00	50	4/15/80	Kaltenbach	96FT	004040050	01	353,50 €
•	400	4,40	3,80	40	2/15/80+2/12/64	Eisele LMSIID, LSM2, HVG	96FT	004040040	01	363,60 €
•	400	3,60	3,00	30	NLK	DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	120FT	004040041	01	389,30 €
•	420	3,80	3,00	30	2/10,5/70	Elu, Rapid DGL, SAT	56FT	004042034	01	320,50 €
•	420	3,50	3,00	30	2/10,5/70	Elu, Rapid DGL, SAT	96FT	004042030	01	363,60 €
♪	420	3,50	3,00	30	2/10,5/70	Elu, Rapid DGL, SAT	96FT	014042030	01	434,60 €
•	420	4,40	3,80	30	2/10,5/70	Elu DG 102, Rapid DGL, SA 103, SAT	96FT	004042031	01	373,80 €
•	430	3,50	3,00	30	2/10,5/70	Rapid DGL-B, SGS	96FT	004043030	01	380,90 €
•	450	4,80	3,80	30		Harwi, Mayer, Rapid UTK90	72FT	004045032	01	380,90 €
•	450	4,40	3,80	30		Harwi, Mayer, Rapid UTK90	96FT	004045031	01	412,80 €
•	450	4,40	3,80	30		Harwi, Mayer, Rapid UTK90	102FT	004045030	01	415,60 €
•	450	4,40	3,80	30		Harwi, Mayer, Rapid UTK90	120FT	004045033	01	446,80 €
•	500	4,40	3,60	30		Elumatec, Haffner, Martin	68FT	004050036	01	399,60 €
•	500	5,00	4,00	30		Elumatec, Haffner, Martin	72FT	004050031	01	415,60 €
•	500	4,80	4,00	30		Elumatec, Haffner, Martin	96FT	004050038	01	475,60 €
•	500	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Elu, Haffner, Oliver, Pfeiffer, Rapid	120FT	004050029	01	492,00 €
♪	500	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Elu, Haffner, Oliver, Pfeiffer, Rapid	120FT	014050029	01	557,00 €
♪	500	4,20	3,60	80	6/6,5/100	Schirmer, Wegoma	84FT	004050080	01	474,70 €
♪	500	4,40	3,40	80	6/9/100	Schirmer, Wegoma	120FT	014050081	01	568,60 €
•	500	4,40	3,80	25,4		Oliver	120FT	004050026	01	483,50 €
•	500	4,40	3,80	30	2/10,5/70	Rapid BSK, DGL500	120FT	004050030	01	492,00 €
•	500	4,80	4,20	30		Elumatec, Haffner, Martin	120FT	004050032	01	512,30 €
•	500	4,00	3,4	30		Elumatec, Haffner, Martin	144FT	004050130	01	572,30 €
•	520	4,40	3,80	30		Elumatec	120FT	004052030	01	538,20 €
•	550	5,00	4,00	30		Elumatec	72FT	004055032	01	568,80 €
•	550	5,00	4,00	30		Elumatec	96FT	004055031	01	610,60 €
•	550	4,60	3,60	30		Elumatec	110FT	004055029	01	705,20 €
•	550	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Rapid	132FT	004055030	01	675,40 €
•	600	4,80	4,00	40	2/11/63	Pressta Eisele	96FT	004060040	01	689,40 €
•	600	4,60	4,00	30		Grau, Stegmaier	138FT	004060030	01	745,90 €
•	620	5,20	4,20	40		Mayer, Schelling, Anthon	36FT	004062040	01	639,00 €
○	630	5,00	4,00	80		Smid	84FT	004063080	01	auf Anfrage
•	650	5,20	4,00	30		Mayer	60FT	004065031	01	785,00 €
•	650	5,20	4,00	30		Mayer	72FT	004065032	01	799,00 €
•	650	5,00	4,00	30		Emmegi	144FT	004065030	01	895,00 €
○	760	6,50	5,00	80		Smid	72FT	004076080	01	auf Anfrage


Weitere Ausführungen mit abweichenden Spezifikationen sind auf Anfrage lieferbar, z.B. für eloxiertes oder lackiertes Aluminium.

Design for anodized or lacquered aluminium and further custom-made special tools on demand.

○ auf Anfrage lieferbar / available on demand

Industrielle Plattenaufteilung [0040]

Industrial panel sizing [0040]




ANWENDUNG: Industrielle Plattenaufteilung in Profil, Platte, Block, Stange
WERKSTOFF: Aluminium, Kupferlegierung (z. B. Messing)
MASCHINE: CNC-Bearbeitungszentrum, Plattenaufteilanlagen
AUSFÜHRUNG: Stabiler Grundkörper; niedrige Zähnezah für hohe Schnitthöhen und Vorschübe; verbesserte HW-Qualität; sehr ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse durch Optimierung der Stammblattauführung; ab Ø 300 mm zusätzlich mit vernieteten, geräuschreduzierenden Dehnungsschlitzen (•)
ZAHN: Flach-Trapezzahn (FT) positiv, HW mit Hohlkehle zur Spanaufteilung
VORSCHUB: Mechanischer Vorschub

APPLICATION: Industrial panel sizing in profiles, plates, blocks, rods
MATERIAL: Aluminium, brass, copper alloy
MACHINE: CNC machining center, panel sizing machines
DESIGN: Rigid design; low number of teeth for high cutting heights and feed rates; improved TC quality; very quiet and vibration-free cutting results by optimization of the blade body design; from Ø 300 mm also with riveted and noise-reducing expansion slots (•)
TOOTH: Triple-chip flat tooth (FT) positive, HW with undercut for chip splitting
FEED: Mechanic feed

	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine Machine	Z	Bestell-Nr. Order no.	PG	Bruttopreis Price
•	350	4,20	3,40	30	NLK	Mayer, Schelling, Anthon, Holzma	54FT	004035036	01	336,90 €
•	350	4,20	3,40	30	NLK		72FT	004035037	01	376,50 €
•	450	4,80	3,80	30			72FT	004045035	01	481,70 €
•	450	3,80	3,00	30			36FT	004045034	01	353,00 €
•	460	4,40	3,50	30	2/13/94		36FT	004046030	01	364,00 €
•	500	5,00	4,00	30			72FT	004050034	01	516,40 €
•	550	5,00	4,00	30			72FT	804055033	01	669,60 €
•	620	5,20	4,20	40			36FT	004062040	01	639,00 €
•	650	5,20	4,00	30			60FT	004065033	01	869,00 €
•	650	5,20	4,00	30			72FT	004065034	01	899,80 €
•	670	6,50	5,00	40	2/13/114 + 2/14/140		32FT	004067040	01	649,00 €

Dünnschnitt [0040]

Thin-Cut [0040]




ANWENDUNG: Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange
WERKSTOFF: Aluminium, Kupferlegierung (z. B. Messing), Kunststoff
MASCHINE: Tisch- und Formatkreissäge, CNC-Bearbeitungszentrum, automatische Kappkreissäge, auch für akkubetriebene Sägemaschinen
AUSFÜHRUNG: Extrem dünne Schnittfuge für eine optimale Materialausbeute; verbesserte HW-Qualität; optimiertes, geräuscharmes Design; sehr ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse durch Optimierung der Stammblattausführung; ab Ø 300 mm zusätzlich mit vernieteten, geräuschreduzierenden Dehnungsschlitz (•)
ZAHN: Flach-Trapezzahn (FT) positiv, HW
VORSCHUB: Mechanischer Vorschub

APPLICATION: Sizing and cross cuts in profiles, plates, blocks and rods
MATERIAL: Aluminium, brass, copper alloy, plastic
MACHINE: Bench saws, sizing saws, CNC machining center, automatic cross-cut saws, suitable also for battery-driven saws
DESIGN: Extremely thin cutting kerf for optimum material yield; improved HW quality; very quiet and vibration-free cutting results by optimization of the blade body design; from Ø 300 mm also with riveted and noise-reducing expansion slots (•)
TOOTH: Triple-chip flat tooth (FT) positive, HW
FEED: Mechanic feed

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine Machine	Z	Bestell-Nr. Order no.	PG	Bruttopreis Price
180	2,20	1,60	20	2/6/32	Haffner, Makita	60 FT	004018020	01	180,60 €
200	2,20	1,60	20	2/6/32	Emmegi, Pressta Eisele	80 FT	004020021	01	234,30 €
250	2,40	1,80	30	NLK	Elu, Haffner, Makita, Rapid, Ulmia	100 FT	004025031	01	297,60 €
• 300	2,20	1,60	30	NLK	DeWalt, Fezer, Rapid, Schleicher, Ulmia	120 FT	004030034	01	367,40 €
• 350	2,70	2,00	30	NLK	DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Rapid, Ulmia	120 FT	004035028	01	381,80 €
• 400	3,00	2,40	30	NLK	DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	130 FT	004040029	01	399,80 €
• 500	3,30	2,80	30	2/10,5/70	Elumatec, Haffner, Martin, Rapid	140 FT	004050040	01	676,00 €

Kappschnitt [0042]

In dünnwandigem Profil und Vollmaterial [0042]



ANWENDUNG:	Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung in dünnwandigem Profil und Vollmaterial
WERKSTOFF:	NE-Metall, Kunststoff
MASCHINE:	CNC-Bearbeitungszentrum, Kappkreissäge, Handkreissäge, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Tisch- und Formatkreissäge, Abläng- und Kappsäge
AUSFÜHRUNG:	Stabiler Grundkörper, verbesserte HW-Qualität; sehr ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse durch Optimierung der Stammblattausführung; ab Ø 300 mm zusätzlich mit vernieteten, geräuschreduzierenden Dehnungsschlitz (•) ♪=Soundstar Ausführung: optimiertes, geräuscharmes Design
ZAHN:	Flach-Trapezzahn (FT) negativ, HW
VORSCHUB:	vorzugsweise manueller Vorschub
APPLICATION:	Sizing and cross cut for machines with minimum lubrication in thin-walled profile and solid block
MATERIAL:	Non-ferrous metal, plastic
MACHINE:	Mitre and double mitre saw, CNC machining center, automatic cross-cut saw, robot processing, portable circular saw
DESIGN:	Rigid design, noise reduced, improved HW quality; very quiet and vibration-free cutting results by optimization of the blade body design; from Ø 300 mm also with riveted and noise-reducing expansion slots (•) ♪=Soundstar: Optimized, noise reduced design
TOOTH:	Triple-chip flat tooth (FT), negative hook angle, HW
FEED:	Mainly manual feed

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine Machine	Z	Bestell-Nr. Order no.	PG	Bruttopreis Price
180	2,80	2,20	30	2/7/42	Bosch, Elu, Festo, Reich	42FT	004218031	01	155,90 €
180	3,30	2,80	20	2/6/32	Haffner, Makita	42FT	004218021	01	155,90 €
200	3,30	2,80	30	2/7/42	Eisele, Eumenia, Häfele, Urban	48FT	004220031	01	167,60 €
200	3,30	2,80	30	2/7/42	Eisele, Eumenia, Häfele, Ulmia, Urban	60FT	004220030	01	182,50 €
210	2,80	2,20	30	2/7/42	Hitachi, Makita, Metabo	60FT	004221030	01	183,40 €
216	3,00	2,40	30	2/7/42	DeWalt, Elu, Hitachi, Reich	60FT	004221630	01	184,70 €
216	3,00	2,40	30	2/7/42	DeWalt, Elu, Hitachi, Reich	80FT	004221631	01	219,40 €
220	3,30	2,80	30	NLK	Elu, Festo, Haffner, Reich	72FT	004222030	01	217,90 €
250	3,30	2,80	30	NLK	Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia	54FT	004225031	01	191,90 €
250	3,30	2,80	30	NLK	Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia	60FT	004225029	01	197,70 €
250	2,80	2,20	30	NLK	Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia	80FT	004225034	01	226,40 €
250	3,30	2,80	30	NLK	Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia	80FT	004225030	01	230,90 €
♪ 250	3,30	2,80	30	NLK	Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia	80FT	014225030	01	266,90 €
250	3,30	2,80	32	NLK	Elu TGS71, Fetzer KG25, Pertid	80FT	004225032	01	230,90 €
250	3,30	2,80	30	NLK	Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia	96FT	004225028	01	258,60 €

Fortsetzung nächste Seite / continued next page

Cross-cut [0042]

For thin-walled profile and solid block [0042]


	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine Machine	Z	Bestell-Nr. Order no.	PG	Bruttopreis Price
	275	3,30	2,80	40	2/9/55 + 4/12/64	Eisele, Graule	88FT	004227539	01	263,00 €
	280	3,30	2,80	30	NLK	AEG, Elumatec, Mafell	80FT	004228030	01	258,30 €
•	300	3,60	3,00	30	NLK	DeWalt, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	60FT	004230031	01	239,80 €
•	300	3,60	3,00	30	NLK	DeWalt, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	72FT	004230029	01	248,20 €
•	300	2,80	2,20	30	NLK	DeWalt, Fezer KG 30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	96FT	004230034	01	274,00 €
•	300	3,50	3,00	30	NLK	DeWalt, Fezer KG 30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	96FT	004230030	01	277,10 €
♪	300	3,50	3,00	30	NLK	DeWalt, Fezer KG 30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	96FT	014230030	01	314,70 €
•	300	3,50	3,00	32	NLK	Fezer, Rapid, Trennjäger	96FT	004230032	01	277,10 €
•	300	3,50	3,00	40	2/9/55 + 4/12/64	Elu, Eisele, Graule	96FT	004230040	01	288,60 €
•	305	2,80	2,20	30	NLK	Elu, Hitachi, Weidmann	80FT	004230530	01	252,60 €
•	330	3,50	3,00	30	NLK	Elu, Eisele, Graule	84FT	004233031	01	277,10 €
•	330	3,50	3,00	30	NLK	Haffner	102FT	004233030	01	309,00 €
•	330	3,50	3,00	32	NLK	Elu DG-79	102FT	004233032	01	309,00 €
•	350	2,80	2,20	30	NLK	Berg&Schmid, DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma	108FT	004235034	01	316,00 €
•	350	3,50	3,00	30	NLK	Berg&Schmid, DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma	108FT	004235030	01	318,90 €
♪	350	3,50	3,00	30	NLK	Berg&Schmid, DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma	108FT	014235030	01	367,90 €
•	350	3,50	3,00	32	4/10/63	Eisele LMS350 M/S	108FT	004235032	01	324,70 €
•	350	3,60	3,00	30	NLK	Berg&Schmid, DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma	72FT	004235031	01	275,70 €
•	350	3,60	3,00	30	NLK	Berg&Schmid, DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma	84FT	004235029	01	287,30 €
•	350	3,50	3,00	40	2/9/55 + 4/12/64	Eisele LMS II-PV/VA-L	108FT	004235040	01	330,40 €
•	370	3,60	3,00	30	NLK	Eckert, Elu	60FT	004237030	01	285,90 €
•	370	3,60	3,00	30	NLK	Eckert, Elu	80FT	004237031	01	320,50 €
•	380	3,50	3,00	32	NLK	Elumatec, Elu DG79 / MGS 72/30	110FT	004238032	01	352,00 €
•	400	3,80	3,20	50	4/15/80	Kaltenbach	66FT	004240050	01	301,50 €
•	400	3,60	3,00	30	NLK	DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	90FT	004240031	01	344,90 €
•	400	3,60	3,00	50	4/15/80	Kaltenbach TL400	90FT	004240051	01	349,30 €
•	400	4,40	3,80	40	2/15/80 + 2/12/64	Eisele LMS II, D, PV	90FT	004240040	01	357,90 €
•	400	3,60	3,00	30	NLK	DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	120FT	004240032	01	389,30 €
•	420	3,80	3,20	30	2/10,5/70	Elu, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	90FT	004242031	01	363,70 €
•	420	4,40	3,80	30	2/10,5/70	Elu, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	90FT	004242033	01	372,40 €
•	420	3,80	3,20	30	2/10,5/70	Elu DG 102/104 / MGS 105	108FT	004242030	01	444,90 €
•	450	4,80	4,00	30		DeWalt, Haffner, Rapid	96FT	004245042	01	430,20 €
•	500	4,40	3,80	30	1/10,5/60	Haffner, Pfeiffer	120FT	004250030	01	492,00 €
•	520	4,40	3,80	30		Graule ZS 200N / ZS200NF	120FT	004252030	01	538,20 €
•	550	4,40	3,80	30		Elu, Rapid	96FT	004255031	01	610,60 €
•	550	4,40	3,80	30		Elu, Rapid	128FT	004255030	01	669,60 €
•	600	4,60	4,00	30		Stürtz	140FT	004260030	01	750,90 €

Weitere Ausführungen mit abweichenden Spezifikationen sind auf Anfrage lieferbar, z.B. für eloxiertes oder lackiertes Aluminium.

Design for anodized or lacquered aluminium and further custom-made special tools on demand.

Dünnschnitt [0042]

Thin-cut [0042]




ANWENDUNG:	Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung in dünnwandigen Profilen und Rohren
WERKSTOFF:	NE-Metall, Kunststoff
MASCHINE:	Doppelgehrungssäge, CNC-Bearbeitungszentrum, Kappkreissäge, auch für akkubetriebene Sägemaschinen
AUSFÜHRUNG:	Extrem dünne Schnittfuge für eine optimale Materialausbeute; verbesserte HW-Qualität; optimiertes, geräuscharmes Design; sehr ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse durch Optimierung der Stammblattausführung; ab Ø 300 mm zusätzlich mit vernieteten, geräuschreduzierenden Dehnungsschlitzten (*)
ZAHN:	Flach-Trapezzahn (FT) negativ, HW
VORSCHUB:	vorzugsweise manueller Vorschub

APPLICATION:	Sizing and cross cut for machines with minimum lubrication in thin-walled profiles and tubes
MATERIAL:	Non-ferrous metal, plastic
MACHINE:	Double mitre saw, CNC machining center, automatic cross-cut saw, robot processing, suitable also for battery-driven saws
DESIGN:	Extremely thin cutting kerf for optimum material yield; improved HW quality; very quiet and vibration-free cutting results by optimization of the blade body design; from Ø 300 mm also with riveted and noise-reducing expansion slots (*)
TOOTH:	Triple-chip flat tooth (FT), negative hook angle, HW
FEED:	Mainly manual feed

	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine Machine	Z	Bestell-Nr Order No.	PG	Bruttopreis Price
	160	2,20	1,60	20	2/6/32	AEG, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Reich	60 FT	004216020	01	167,80 €
	216	2,20	1,60	30	2/7/42	DeWalt, Elu, Hitachi, Reich	80 FT	004221629	01	213,70 €
	250	2,20	1,80	30	NLK	Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia	100 FT	004225027	01	297,60 €
•	300	2,20	1,80	30	NLK	DeWalt, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25	120 FT	004230028	01	367,40 €
•	350	2,70	2,00	30	NLK	Berg&Schmid, DeWalt, Haffner, Pfeiffer, Ulmia 1711/12/25, Wegoma	120 FT	004235028	01	381,80 €
•	400	3,00	2,40	30	NLK	DeWalt, Haffner, Rapid, Ulmia, Wegoma	130 FT	004240030	01	399,80 €
•	500	3,30	2,80	30	2/10,5/70	Elumatec, Haffner, Martin, Rapid	140 FT	004250031	01	676,00 €


Spezial Kreissägeblätter und Fräser [0043]

Special circular saw blades and milling tools [0043]




ANWENDUNG:	Ausklinken von NE-Metall, Holz- bzw. Kunststoffmaterial. Auch verwendbar als Zerspanerscheibe im Satz eines Aufbauzerspanners
WERKSTOFF:	Kunststoffprofil, Aluminiumprofil, Holzwerkstoffe
MASCHINE:	Sondermaschinen, Fensterbau-Maschinen
AUSFÜHRUNG:	Stabiler Grundkörper mit großem Zahnüberstand
ZAHN:	Flachzahn mit wechselseitiger Fase (FS), HW
APPLICATION:	Notching of non-ferrous metal, wood resp. plastic material. Discs can also be used as Vario hogger set
MATERIAL:	Plastic profiles, aluminium profile, wooden material
MACHINE:	Special machines, window production units
DESIGN:	Rigid design with big carbide overhang
TOOTH:	Flat tooth (F) with alternate chamfer, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	Maschine	Z	Bestell-Nr. Order no.	PG	Bruttopreis Price
200	8,00	6,00	40	Graule	32F	004320041	01	253,60 €
250	8,00	6,00	30		40F	004325030	01	324,90 €
250	8,00	6,00	40	Rapid	40F	004325040	01	324,90 €
300	8,00	6,00	40	Eisele	16F	004330041	01	285,50 €



ANWENDUNG:	Austrennen von Glasleisten und als Kappfase-Satz
WERKSTOFF:	Kunststoffprofil, Aluminiumprofil, Holzwerkstoffe
MASCHINE:	Sondermaschinen, Glasleistensäge
ZAHN:	Flach-Trapezzahn (FT), Wechselzahn (W), Zahn einseitig spitz (E), HW
APPLICATION:	Removing glass ledges, used as trimming set
MATERIAL:	Plastic profile, aluminium profile, wooden material
MACHINE:	Special machines, glass ledge saws
TOOTH:	Triple-chip flat tooth (FT), Alternate top bevel tooth (W), or one side acute (E), HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	R/L	Bestell-Nr. Order no.	PG	Bruttopreis Price
92	3,00	2,50	30		Rotox	24E 45°	li	004309230	01	98,40 €
92	3,00	2,50	30		Rotox	24E 45°	re	004309231	01	98,40 €
95	2,00	1,80	20		Haffner	20E45°	li	004309520	01	92,60 €
95	2,00	1,80	20		Haffner	20E45°	re	004309521	01	92,60 €
98	3,00	2,50	32		Elumatec	36E 45°	li	004309832	01	114,00 €
98	3,00	2,50	32		Elumatec	36E 45°	re	004309833	01	114,00 €
103	2,10	1,60	32		Wegoma	24E 45°	li	004310332	01	100,30 €
103	2,10	1,60	32		Wegoma	24E 45°	re	004310333	01	100,30 €
175	2,10	1,60	20		Haffner GL179	68W		004317520	01	217,10 €
200	2,20	1,80	20		Striffler	60W		004320020	01	198,10 €
200	2,10	1,60	32	NLK	Wegoma	80W		004320032	01	234,30 €
200	2,20	1,80	30	NLK	Rotox	100FT neg.		004320030	01	265,60 €
250	2,10	1,60	30	NLK	BJM, Rapid	120FT neg.		004325031	01	303,10 €



ANWENDUNG: Kappschnitte Profilbereich, Fertigbearbeitung
WERKSTOFF: Aluminiumlegierungen, eloxiert, Profil bis 10 mm Wanddicke, Buntmetallprofile
MASCHINE: mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggußanlagen
AUSFÜHRUNG: Typ D; • = vernietet - dadurch sehr ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse
ZAHN: Flach-Trapezzahn (FT), HW

APPLICATION: Cross cut in profiles, finish processing
MATERIAL: Aluminium alloys, anodised, profiles of up to 10 mm wall thickness, profiles of non-ferrous metal
MACHINE: Mechanic cross-cut saws, flush-mounted cross-cut saws, machining centre with sawing aggregate, revolving transfer machine, continuous casting plants
DESIGN: Type D; • = riveted - thus very quiet and vibration-free cutting results
TOOTH: Triple-chip flat tooth (FT), HW

	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Ausführung Design	LZ	Bestell-Nr Order No.	Bruttopreis Price
•	250	2,80	2,00	30	80	D	○	002025030	auf Anfrage
•	300	3,00	2,20	30	96	D	○	002030030	auf Anfrage
•	350	3,60	3,00	30	96	D	○	002035030	auf Anfrage
•	400	3,80	3,00	30	96	D	○	002040030	auf Anfrage
•	450	4,00	3,40	30	102	D	○	002045030	auf Anfrage
•	500	4,20	3,40	30	96	D	○	002050031	auf Anfrage
•	500	4,00	3,40	30	120	D	○	002050030	auf Anfrage
•	550	4,20	3,40	30	132	D	○	002055030	auf Anfrage
•	600	4,80	4,00	30	138	D	○	002060030	auf Anfrage

○ auf Anfrage lieferbar / available on demand

Sämtliche Abmessungen von Ø 160 - 800 mm lieferbar, anhand Ihrer Maschinenspezifikation
 All dimensions available from Ø 160 to 800 mm on the basis of your machine specification

„Find the best“ - AKE-Bombastic überzeugt auch Sapa

Wenn es um hochwertige Alu-Strangpressprofile geht, führt an Sapa kein Weg vorbei. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei Entwicklung, Produktion und Vertrieb von hochwertigen Strangpress-Profilen, Bändern für Wärmetauscher, Bau-Komponenten und ganzheitlichen Systemen aus Aluminium. Jüngst sorgte AKE bei Sapa für Furore mit außergewöhnlichen Leistungen.

Getreu dem Motto „Find the best“ wurden die effizientesten Anbieter von Sägeblättern gesucht. AKE setzte auf das Sägeblatt **Bombastic - für ein Maximum an Langlebigkeit und Effizienz.**

Werksleiter Christian Blauensteiner zeigte sich positiv überrascht über die Leistungen von Bombastic: „Der Lerneffekt für uns war beachtlich. Es ist eine Sache, was Anbieter in Prospekten behaupten und eine andere Sache, was dann im täglichen Einsatz passiert. AKE hat nicht nur unsere Erwartungen in Bezug auf gratarmes Sägen übertroffen, sie haben vor allem im Bereich Service und Flexibilität gepunktet. AKE hat in unserem Langzeittest ganz klar als Bester abgeschnitten.“

Die bisher eingesetzten Sägeblätter hielten zwei Wochen, d. h. zwei Mal im Monat Werkzeugwechsel. Die Standzeit des AKE-Blattes war vier Mal so hoch. In der Folge gibt es nur jeden zweiten Monat einen Sägeblatttausch. Auf das Jahr gesehen also nur sechs Stillstände, daher ein deutlich höherer Output.

„Für uns ein klares Ergebnis für AKE im Sinne von mehr Effektivität für Sapa“, freut sich Werksleiter Blauensteiner.

„Find the best“ - AKE-Bombastic is also convincing Sapa


When it comes to high-quality extruded aluminum profiles there is no way around the company of Sapa. Sapa is world leader in the development, production and sales of high quality extruded profiles, heat exchanger strips, building components and holistic systems of aluminum. Recently AKE created a sensation at Sapa with extraordinary achievements.

According to the motto „Find the best“ the most efficient suppliers of saw blades were sought. AKE relied on the saw blade **Bombastic - for maximum durability and efficiency.**

Plant manager Christian Blauensteiner was positively surprised by the achievements of Bombastic: “The learning effect was remarkable. It is one thing, what suppliers assert in brochures, but quite another thing what is happening in daily use. AKE not only exceeded our expectations in terms of low-burr sawing, they especially scored in the field of service and flexibility. AKE clearly came out on top during our long-term test.”

The service life of the previously applied blades was approx. two weeks – tool change thus twice a month. The service life of the AKE blade was four times as long. Consequently the saw blade is changed only every other month. If annualized there are only six downtimes and thus a significantly higher output.

„For us, a clear result in favour of AKE – in terms of more efficiency for Sapa“, says plant manager Blauensteiner.



BOMBASTIC - *Synonym für exzellente Schnitte*

Das Synonym für exzellente Schnitte lässt eine nachträgliche Kantenbearbeitung vergessen. Konzipiert für das Ablängen von NE-Metallen, erzielt das Bombastic-Kreissägeblatt aufgrund seiner mehrfach längeren Standzeit erhebliche Einspareffekte.

Besonders beim Trennen von Aluminiumprofilen entfällt zusätzlich das nachträgliche Entgraten.

Besonders gratarme Schnittfläche

- Optimale Schnitte an Ihrem Endprodukt durch speziell geschliffene Zahngeometrie
- Bessere Schnittqualität

Extrem lange Lebensdauer

- Mehrfach längere Standzeit als herkömmliche Sägeblätter
- Vibrationsarm

Einsparung in der Nachbearbeitung

- Nachträgliches Entgraten entfällt
- Schnelle Durchlaufzeiten

BOMBASTIC - *Synonym for excellent cuts*

The synonym for excellent cuts – forget about subsequent reworking of edges. Designed for cutting non-ferrous metal the Bombastic circular saw blade generates substantial cost savings due to several times service life.

Reworking becomes dispensable particularly wherever aluminium profiles are being cut.

Almost burr-free cutting edges

- Optimal cuts on your finished product due to specifically ground tooth geometries
- Higher cutting quality

Extreme long service life

- Several times service life compared to standard saw blades
- Low vibration

Hardly any re-machining necessary

- No subsequent re-burring
- Shorter cycle time

Diamantbestückte Kreissägeblätter [7040]

DP circular saw blade [7040]



Anwendung: Kappschnitte im Profilbereich, Gußbearbeitung, Plattenaufteilung, Zuschnitte
 Werkstoff: Harteloxierte Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumanteil
 Maschine: mech. Kappsägemaschine, Unterflurkappsägemaschine, BAZ mit Sägeaggregat, Sondermaschinen, Rundtaktmaschinen, Stranggußanlagen, Plattenaufteilmaschinen

Application: Cross-cuts in profiles and aluminium die cast, panel sizing, cuttings
 Material: Hard-anodizing aluminium alloys with high silicon content
 Machine: Cross-cut saw, flush-mounted cross-cut saw, machining centre with sawing aggregate, special purpose machines, revolving transfer machines, continuous casting plants, panel sizing machine

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Ausführung Design	Bestückungshöhe Tip height	LZ DT	Bestell-Nr Order No.	Bruttopreis Price
80	3,00	2,20	18	26	T/F	3,5	○	7042080001	auf Anfrage
100	4,00	3,20	27	30	T/F	3,5	○	7360100017	auf Anfrage
250	4,00	3,20	40	60	T/F	5,0	○	7040250004	auf Anfrage
315	2,20	2,00	32	96	T/F	5,0	○	7040315001	auf Anfrage
350	3,7	2,7	40	60	T/F	3,5	○	7040350420	auf Anfrage
400	5,00	4,00	30	60	T/F	3,5	○	7040400006	auf Anfrage
450	3,60	3,00	40	72	T/F	5,0	○	7040450002	auf Anfrage
500	4,40	3,50	50	72	T/F	5,0	○	7040500003	auf Anfrage
600	5,20	4,20	80	72	T/F	5,0	○	7040600003	auf Anfrage
670	5,50	4,20	40	72	T/F	5,0	○	7042670002	auf Anfrage
700	6,00	5,00	80	120	T/F	5,0	○	7042700001	auf Anfrage
1300	10,00	7,00	130	150	T/F	10,0	○	70400130001	auf Anfrage

Sämtliche Abmessungen von Ø 80 - 1800 mm lieferbar, anhand Ihrer Maschinenspezifikation
 All dimensions available from Ø 80 to 1800 mm on the basis of your machine specification

○ auf Anfrage lieferbar / available on demand

Aluminiumbearbeitung mit DIAMANT-Kreissägeblättern

Während diamantbestückte Bohrungswerkzeuge wie Bohrer, Fräser oder Zerspanungswerkzeuge bereits Stand der Technik sind, gehören diamantbestückte Kreissägeblätter immer noch zu den Ausnahmen. Allerdings verlangt die Werkstoffbeschaffenheit einzelner Motorkomponenten nach Schneidstoffen mit höherer Standzeit.

Speziell in der Bearbeitung von schwer zerspanbaren Materialien wie hochlegiertes Aluminium, Glasfaser oder Kohlefaser, bietet das neue Diamantkreissägeblatt extreme Wirtschaftlichkeit ohne Grenzen. Mit **kundenindividuell** gefertigten Diamantkreissägeblättern bieten wir eine höchst wirtschaftliche Alternative.

Haben früher die Werkzeugkonzeptionen mit Diamantbestückung bei einem Sägeblattdurchmesser von 600 mm aufgehört, sind heute **Durchmesser von weit über 1000 mm** möglich. Neben der **Wirtschaftlichkeit** spielt auch die **Produktionssicherheit** für den Automobilzulieferer eine entscheidende Rolle. Er muss sich, um **Stillstandzeiten zu minimieren**, auf das Werkzeug und auf den schnellen Service jederzeit verlassen können.

Seit der Firmengründung im Jahre 1960 gehört AKE zu den führenden Herstellern von qualitativ hochwertigen Präzisionswerkzeugen. Da eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit die Grundlage für Erfolg darstellt, wird absolute **Kundennähe** groß geschrieben.

Aluminium processing with DIAMOND-tipped circular saw blades

With diamond-tipped drilling tools such as, for example, drill bits, cutters or machining tools being already state of the art, diamond-tipped circular saw blades are still an exception. However, the material structure of individual components demands cutting materials with long service life.

It is for processing materials that are difficult to cut, such as e.g. high alloyed aluminum, fiber glass or carbon fiber that the new diamond tipped saw blade offer extremely high almost unlimited efficiency. Our **custom-made** diamond-tipped circular saw blades do offer an economically extremely efficient alternative.

While tooling conceptions including diamond tipping used to include tools only up to 600 mm, **diameters of far beyond 1000 mm** are possible today. Apart from the **economic efficiency**, **production safety** is of particular importance for subcontractors of the automotive industry. They must be in the position to always rely on the tool and a quick service in order to minimize stoppage periods.

Since the foundation of the company in 1960, AKE has always been one of the leading manufacturers of high-quality precision tools. As a close partner-like cooperation constitutes the basis for success, AKE has clearly been emphasizing a particular **closeness to the customers**.



Wirtschaftlichkeit made by AKE
Economical benefit made by AKE



Diamant Technologie - **Wirtschaftlichkeit made by AKE**

Speziell in der Bearbeitung von schwer zerspanbaren Materialien wie hochlegiertem Aluminium, Glasfaser oder Kohlefaser, bieten Diamantkreissägeblätter extreme Wirtschaftlichkeit ohne Grenzen.

Das Geheimnis ewiger Standzeit

- Wirtschaftlichkeit
- Neueste Fertigungstechnologie
- Vielfach höhere Standzeit im Vergleich zu HW-bestückten Kreissägeblättern

Diamond Technology - **Economical benefit made by AKE**

Especially for processing materials that are difficult to cut, such as e.g. high alloyed aluminum, fiber glass or carbon fiber diamond tipped saw blades offer extremely high almost unlimited efficiency.

The secret of perpetual tool life

- Economical benefit
- Newest production technology
- Several times longer service life compared to HW-tipped circular saw blades



AKE Knebel
GmbH & Co. KG
 Hölzlestraße 14 + 16
 D-72336 Balingen

Postfach 10 05 63
 D-72305 Balingen
 Telefon: +49 (0) 7433 | 261-0
 Telefax: +49 (0) 7433 | 261-100
 E-Mail: info@ake.de
 Website: www.ake.de



AKE Knebel
GmbH & Co. KG
 Niederlassung Rietberg
 Konrad-Adenauer-Straße 32
 D-33397 Rietberg

Telefon: +49 (0) 5244 | 9 20 20
 Telefax: +49 (0) 5244 | 9 20 280
 E-Mail: info@ake.de
 Website: www.ake.de



AKE Knebel
GmbH & Co. KG
 Niederlassung Prien
 Am Mühlbach 6
 D-83209 Prien

Telefon: +49 (0) 8051 | 96 56 78 0
 Telefax: +49 (0) 8051 | 96 56 78 19
 E-Mail: info@ake.de
 Website: www.ake.de

AKE-Partner - weltweit

AKE-Partners - worldwide



Australien
 Salestech Pty Ltd
 13/148 Chesterville Road
 AUS - Moorabbin, 3189 Victoria
 Telefon: +61 (03) 95 53 18 83
 Telefax: +61 (03) 95 53 62 68
 E-Mail: sales@akesalestech.com.au



China
 AKE Precision Tooling (TaiCang) Co. Ltd.
 1st Floor, Building 2,
 Hongliang Industry Park
 1st Outer Ring Road 215400 TaiCang,
 JiangSu Province P.R. China
 Telefon: +86 (0) 5 12 53 18 51 51
 Telefax: +86 (0) 5 12 53 18 50 50
 E-Mail: info@aketools.com
 Website: www.aketools.com



Indonesien PT
 AKE Prima Sejahtera
 Jalan Agung Utara 1 Blok A2 No.27
 Jakarta Utara 14350
 Telefon: +62 (21) 64 71 78 50 /78 51
 Telefax: +62 (21) 64 71 78 52
 E-Mail: akeps@cdn.net.id



Belgien
 Maes Jonker
 Lodewijk de Raetlaan 41
 B-8870 Izegem
 Telefon: +32 (51) 31 73 20
 Telefax: +32 (51) 31 76 02
 E-Mail: info@maesjonker.eu
 Website: www.maesjonker.eu



Dänemark
 Profil Værktøj A/S
 Nystedvej 23
 DK-7400 Herning
 Telefon: +45 (96) 26 14 00
 Telefax: +45 (96) 26 14 01
 E-Mail: profil@p-v.dk
 Website: www.p-v.dk



Irland
 Carbide Tools Ltd.
 Malahide Road Industrial Park
 IRL-Dublin 17
 Telefon: +353 (1) 8 47 60 11
 Telefax: +353 (1) 8 47 62 20
 E-Mail: info@carbide.ie
 Website: www.carbide.ie



Bosnien Herzegowina
 Techwork d.o.o.
 Rostovska b.b.
 BA-70230 Bugojno
 Tel: +387-30 250 095
 Fax: +387-30 250 773
 E-Mail: info@techwork.ba
 Website: www.ake.de



Estland
 Instreita UAB
 Jono Zemaicio g. 10
 77174 Siauliai
 Telefon: +370 (41) 545 157
 Telefax: +370 (41) 545 158
 Website: www.ake.de



Israel
 Micha Stern
 Import & Marketing (1991) L.T.D
 Moshav BNaya
 D.-N. shikmim 79205
 Telefon: +972 (8) 9 43 74 58
 Telefax: +972 (8) 9 43 05 69



Brasilien
 Gerbraz Distribuidora Ltda
 Rua Voluntários da Pátria,
 1444. Sala 11. Centro
 CEP:85.812-160
 Cascavel-Paraná-Brasil
 Telefon: +55 (45) 3038 2079
 E-Mail: Humaita@Humaita.Ind.br



Frankreich
 AKE France
 B.P. 228 ZI Nord
 27, Rue de l'Industrie
 F-67406 Illkirch-Cedex
 Telefon: +33 (388) 67 47 10
 Telefax: +33 (388) 67 40 31
 E-Mail: ake-france@ake.de
 Website: www.ake.de



Italien
 Howema Italia s.r.l.
 Via F. Ili Lumiere 30
 I-47122 Forlì
 Telefon: +390 (543) 78 28 48
 Telefax: +390 (543) 78 28 49
 E-Mail: info@howemaitalia.com
 Website: www.howemaitalia.com



Canada
 NAP Gladu
 2115 Rue St-Césaire
 CDN-Marieville, QC J3M 1E5
 Telefon: +1 (450) 4 60 44 81
 Telefax: +1 (450) 4 60 26 55
 E-Mail: gladu@napgladu.com
 Website: www.napgladu.com



Griechenland
 P. Tsopouridis & Sia OE
 Dim Michala 34
 GR-54629 Thessaloniki/Hellas
 Telefon: +30 (2310) 73 91 56
 Telefax: +30 (2310) 73 92 96
 E-Mail: tsopouridou@hotmail.gr



Kolumbien
 Eurosierras S.A.S
 Calle 25 A 43B-161 Barrio Colombia
 Medellín, Antioquia
 Telefon: +574 3 84 00 00
 Telefax: +574 2 62 28 33
 Website: www.eurosierras.com



Chile
 Ingemad Ingenieria de Maderas
 Com. E Industrial Ltda.
 Casilla 13885
 Av. Einstein 716 - Recoleta
 CL-13885 Santiago 21
 Telefon: +562 62 25 333
 Telefax: +562 62 25 210
 E-Mail: info@ingemad.cl
 Website: www.ingemad.cl



Großbritannien
 AKE UK LTD
 13, Shaftesbury road
 Poole, Dorset BH15 2LT
 Telefon: +44 (7790) 61 99 55
 Telefax: +44 (1202) 88 86 65
 E-Mail: ake-uk@ake.de
 Website: www.ake.de



Kroatien
 Techwork d.o.o.
 Rostovska b.b.
 BA-70230 Bugojno
 Telefon: +387-30 250 095
 Fax: +387-30 250 773
 E-Mail: info@techwork.ba
 Website: www.ake.de

 **Lettland / Litauen**

Instreita UAB
Jono Zemaicio g. 10
77174 Siauliai
Telefon: +370 (41) 545 157
Telefax: +370 (41) 545 158
Website: www.ake.de

 **Libanon**

Machines Accessories
& Parts International
Ground Floor, Section#5, Baaklini
Center, New Rawda Industrial Area,
Lebanon
Mobil: +961 39 98 088
E-Mail: sales@map-int.net
Website: www.map-int.net

 **Malaysia**

Wood-Tech Prime Industries Sdn Bhd
No.5, Jalan Taming 2A
Taming Jaya Industrial Park
MAL-43300 Balakong, Selangor Darul
Ehsan
Telefon: +603 (8962) 19 98
Telefax: +603 (8962) 29 98
E-Mail: info@woodtech.com.my
Website: www.woodtech.com.my

 **Niederlande**

Trasco B.V.
Heusing 15
NL-4817 ZB Breda
Telefon: +31 (76) 30 30 320
Telefax: +31 (76) 58 11 962
E-Mail: info@trasc.nl

 **Norwegen**

Sandsje-Hvitsten AS
Lillevarskogen 6
N-3160 Stokke
Telefon: +47 (3333) 54 88
Telefax: +47 (3333) 54 81
E-Mail: magne@shv.no
Website: www.shv.no

 **Österreich**

SPERL Werkzeugtechnik
GmbH & Co. KG
Kaplanstrasse 11
A-4600 Wels
Telefon: +43 (7242) 42 8 12
Fax: +43 (7242) 42 8 45
E-Mail: office@sperl-werkzeugtechnik.at
Website: www.sperl-werkzeugtechnik.at

 **Polen**

AKE Polska Sp. zo.o.
PL-98400 Wieruszów
ul. Witosa 7
Telefon: +48 (62) 7 83 22 00
Telefax: +48 (62) 7 83 22 01
E-Mail: ake@ake.pl

 **Peru**

VITEMAQ EIRL
Jr Los Damascos,
- Resid. Monterrico 215
La Molina - Lima 12
Telefon: +51 (1) 4366510
Telefax: +51 (1) 4366510
E-Mail: info@vitemaq.com
Website: www.vitemaq.com

 **Portugal**

AFICOR - Cutting Tools S.A.
Rua do Vau, 249, Apartado 102
4786-909 TROFA
Telefon: +351 (252) 40 36 35
Telefax: +351 (252) 40 36 39
E-Mail: info@aficor.pt
Website: www.aficor.pt

 **Rumänien**

S. C. AKE Tools S. R. L.
RO-440122 Satu Mare
Str. Aurel Vlaicu Nr. 72
Telefon: +40 (261) 71 55 42
Telefax: +40 (261) 71 55 60
E-Mail: akeromania@ake.biz

 **Russland**

AKE RUS
Polustrovsky Avenue 28-Zh, office 18
195197 St.Petersburg
Telefon: +7 (812) 347-84-90
Telefax: +7 (812) 347-84-94
E-Mail: info@ake-rus.ru
Website: www.ake-rus.ru

 **Schweden**

Woodcontrol Scandinavia AB
Rydsgatan 4
SE-54351 Tibro
Telefon: +46 (50) 47 85 500
Telefax: +46 (50) 47 85 509
E-Mail: thomas@woodcontrol.se

 **Schweiz**

Sigrist & Müller AG
Werkzeug- und Maschinenfabrik
Postfach
CH-8197 Rafz
Telefon: +41 (43) 4 33 30 80
Telefax: +41 (43) 4 33 30 90
E-Mail: info@saturn-rafz.ch
Website: www.saturn-rafz.ch

 **Serbien**

AKE-Djantar d.o.o.
RS-24300 Backa Topola
Glavna 60
Telefon: +381 (24) 71 58 49
Telefax: +381 (24) 71 58 49
E-Mail: ake@ake-djantar.com

 **Slowakei**

AKE Slovensko s.r.o.
nam.Priatelstva 39B/5541
SK-92901 Dunajská Streda
Telefon: +42 (1) 3 15 50 59 01
Telefax: +42 (1) 3 15 50 59 02
E-Mail: info@ake.sk

 **Slowenien**

Techwork d.o.o.
Rostovska b.b.
BA-70230 Bugojno
Telefon: +387-30 250 095
Fax: +387-30 250 773
E-Mail: info@techwork.ba
Website: www.ake.de

 **Spanien**

VAIFER HERRAMIENTAS
Y AFILADOS S.L.
C/ Uzbina 24, Pabellon C-7
01015 VITORIA-Gasteiz
Telefon: +34 945 122 999
Telefax: +34 945 123 341
E-mail: vaifer@vaifer.com
Website: www.vaifer.com

 **Südafrika**

Nukor Sawmilling (PTY) LTD
P.O. Box 34567
Jeppeshtown 2043, South Africa
Primary Industry
Telefon: +27 11 610 2000
Telefax: +27 11 610 2020
E-mail: sawmilling@nukor.co.za
Website: www.nukor.co.za

 **Thailand**

AKE Technology Co. Ltd.
232 Soi Sathupradit
57 Sathupradit Road
Yannawa Bang-Pong-Pang
BANGKOK, 10120
Telefon: 066 22 94 07 57
Telefax: 066 22 95 30 73

THAI NAGOYA Machinery CO. LTD
661/8-9 Sathupradit Rd.,
Bangpong pang, Yannawa
BANGKOK, THAILAND
Telefon: (662) 6820220-3, 2940757
Telefax: (662) 28 41 233
E-Mail: thainagoya@hotmail.com

 **Tschechische Republik**

AKE CZ s.r.o.
Druzstevni 104
CZ-27341 Cvrcovice
Telefon: +420 (728) 873 546
E-Mail: info@ake.cz
Website: www.ake.cz

 **Turkey**

Perko Sanayi Ürünleri ve Tic. Ltd. Şti.
Des Sanayi Sitesi A 08
Blok No: 40, 104 Sok. Yukarı Dudullu
Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Phone: +90 (216) 499 7373
Telefax: +90 (216) 499 7575
E-Mail: info@perko.com.tr
Website: www.perko.com.tr

 **Ungarn**

AKE Hungaria Kft.
H-9700 Szombathely
Vásártér u. 12.
Telefon: +36 (30) 30 30 520
Telefax: +36 (94) 51 32 99
E-Mail: akehungaria@ake.hu
Website: www.ake.hu

 **USA**

NAP Gladu
1180 Wernsing Road
USA-Jasper, IN 47546
Telefon: +1 (800) 45 77 468
Telefax: +1 (800) 45 77 458
E-Mail: sales@napgladu.com
Website: www.napgladu.com

 **Vereinigte Arabische Emirate**

Wood Working World (FZE)
Q3 Warehouse 099
P.O. Box: 7813 Sharjah, UAE
Sharjah Airport International Free zone
Sharjah, United Arab Emirates
Telefon: +97 1 65 772 571
Mobile: +97 1 50 2 658 388
Telefax: +97 1 65 772 571
E-Mail: sales@wow-mea.com
Website: www.wow-mea.com

 **Weißrussland**

OOO „ARKalmaz“
ul. Gerasimovicha 1
230011 Grodno, Belarus
Telefon: +375 152 526691
Telefax: +375 152 526691
E-Mail: almaz-grodno@mail.ru
Website: www.arkalmaz.by

Datenblatt zur Erfassung der Einsatzdaten von Kreissägeblättern
Data sheet for registration of application data of circular sawblades

Anschrift/ **Firma/ company name:** _____ **Telefon / Phone:** _____
Address **Straße / Street:** _____ **Telefax / Fax:** _____
 PLZ/Ort / P.O. Box: _____ **E-Mail / e-mail:** _____
 Ansprechpartner / person in charge: _____

Maschine **Hersteller / manufacturer:** _____
Machine **Typ / type:** _____
 Baujahr / year of construction: _____
 Antriebsleistung / driving power (kW): _____
 Vorschubart / type of feed: _____
 Sägeblattdrehzahl / sawblade speed (min^{-1}): min. _____ max. _____
 Schnittgeschwindigkeit / cutting speed V_c (m/min): _____

Sägeblatt **Hersteller / manufacturer:** _____
Sawblade **Schneidstoff / cutting material:** _____
 Durchmesser / diameter (mm): _____ **Zähnezahl / number of teeth:** _____
 Schnittbreite / cutting width (mm): _____
 Stammblattdicke / sawbody thickness (mm): _____
 Schliffart / type of grinding: _____ **Spanwinkel / rake angle (γ):** _____
 Nebenlöcher / pin holes: _____ **Bohrung / bore (mm):** _____

Werkstück **Werkstoffbezeichnung / name of workpiece:** _____
Workpiece **Werkstoffnummer / number of workpiece:** _____
 Zugfestigkeit / tensile strength R_m (N/mm^2): _____
 Werkstoff-Form (rund, vkt, Rohr, Profil) / shape of workpiece (round, square, tube, profile): _____
 Abmessung / dimension: _____

Einsatzdaten **Schnittgeschwindigkeit / cutting speed V_c (m/min):** _____
Application data **Vorschub / feed V_f (mm/min):** _____
 Vorschub pro Zahn / feed per tooth f_z (mm): _____
 Kühlung (Sprühen, Strahl, trocken) / cooling (spray, jet, dry): _____

Schnittergebnis **Standzeit (Abschnitte, m^2) / tool life (cuts, m^2):** _____
Cutting result **Schnittzeit / cutting time (s):** _____
 Sonstiges / further data: _____

Bemerkungen / Remarks

--

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AKE Knebel GmbH & Co.KG

§ 1 Geltungsbereich

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich - auch wenn im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird - für alle unsere Angebote, Lieferungen und Dienstleistungen, und insbesondere auch für zukünftige Geschäfte. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Abweichende Bedingungen des Bestellers gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen.

§ 2 Angebote und Vertragsabschluss

- (1) Unsere Angebote und Kostenvoranschläge erfolgen stets unverbindlich und freibleibend. Maßgeblich für den Vertragsabschluss ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Maße, Gewichte, Abbildungen und Zeichnungen oder sonstige Angaben sind für die Ausführung nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Die technischen Daten unserer eigenen und der in unserem Handelsprogramm befindlichen Produkte gelten unter dem Vorbehalt der Änderung.
- (2) Für den Umfang des Auftrags ist unsere Auftragsbestätigung allein maßgebend. Spätere Ergänzungen, Abänderungen oder sonstige Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
- (3) Maßangaben sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, in Millimeter angegeben. Toleranzen nach DIN bzw. nach AKE-Werknormen

§ 3 Preise

- (1) Die vereinbarten Preise sind Nettopreise in Euro ohne Verpackung, Fracht und Versicherung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
- (2) Für die Berechnung der Nettopreise sind die von uns ermittelten Stückzahlen, Mengen und Gewichte maßgebend, wenn der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Die Stückpreise gelten für angegebene Normalausführungen. Bei Nachbestellungen von Sonderanfertigungen behalten wir uns jeweils eine Neuberechnung der Preise vor.
- (3) Wenn sich nach Vertragsabschluss auftragsbezogene Kosten wesentlich ändern, sind die Vertragspartner verpflichtet, sich über eine Anpassung der Preise zu verständigen. Wesentlich ist eine Änderung dann, wenn sich die Entgelte jeweils um mehr als 20% ändern. Scheitert eine Einigung, sind wir binnen zwei Wochen nach Scheitern der Verhandlung zum Rücktritt berechtigt.
- (4) Werkzeugsätze aus Kombinationen berechnen wir nach den Preistafeln für Einzelwerkzeuge. Für Werkzeugkombinationen, die in der Preistafel nicht enthalten sind, wird für das funktionsbedingte Abstimmen ein Zuschlag in Höhe unserer allgemeinen Sätze erhoben.
- (5) Für die Berechnung von Versand- und Verpackungskosten ist der von uns fakturierte Nettowarenwert ausschlaggebend.
Bei Inlandlieferungen:
Für Bestellungen unter EUR 250,00 erheben wir einen Versand- und Verpackungskostenanteil von EUR 6,50. Ab einem Nettowarenwert von EUR 250,00, liefern wir versand- und verpackungskostenfrei. Die Mehrkosten für Eilversand trägt der Besteller, ebenso besondere Verpackungs- und Versendungsformen nach Wunsch des Bestellers.
Bei Auslandslieferungen:
Verpackungs- und Versandkosten werden ab Werk berechnet (trägt der Besteller).
- (6) Für die Bearbeitung von Kleinstaufträgen bis EUR 100,00 Rechnungswert behalten wir uns vor, eine Transaktionspauschale von EUR 20,00 zu berechnen.
- (7) Wir sind berechtigt, dem Besteller die üblichen Kosten einer Bonitätsprüfung in Rechnung zu stellen.
- (8) Für Warensendungen an Dritte erheben wir eine Direktversandpauschale von EUR 15,00 je Warensendung.

§ 4 Zahlungsbedingungen

- (1) Soweit nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag nach Rechnungsstellung innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder spätestens nach 30 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig. Lohnarbeiten (z.B. Reparaturen, Serviceleistungen) sind nach Rechnungsstellung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Vorgenannte Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn wir innerhalb dieser Fristen über den Betrag verfügen können. Zahlungen sind frei an unsere Zahlstelle zu leisten. Der Barzahlung stehen Zahlungen auf eines unserer Geschäftskonten gleich, sobald wir über das Guthaben verfügen können.
- (2) Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- (3) Wir sind berechtigt, für erbrachte Leistungen Abschlagszahlungen zu verlangen.
- (4) Bei Erstbestellungen liefern wir nur gegen Vorkasse bzw. Nachnahme.

§ 5 Lieferung

- (1) Wir liefern ab unserem Werk oder Auslieferungslager, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
- (2) Genannte Liefertermine gelten nur als unverbindliche Richtlinien, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
- (3) Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
- (4) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Absendung des Auftragsgegenstandes erfolgt oder die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt ist.
- (5) Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen (z.B. Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung bei uns, einem unserer Zulieferer oder bei einem Transportunternehmen), verlängern die Lieferzeit angemessen. Das Gleiche gilt bei nachträglicher Änderung der Bestellung.
- (6) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Des Weiteren sind wir berechtigt, den vereinbarten Auftragsgegenstand zu ändern oder von ihm abzuweichen, wenn diese Änderung oder Abweichung dem Besteller zumutbar ist.
- (7) Im Falle des Lieferverzuges kann der Besteller, nachdem er uns eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten. Der Besteller kann vom gesamten Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat.
- (8) Wird die Lieferung auf Wunsch des Bestellers verzögert oder gerät der Besteller in Annahmeverzug, so werden ihm, ab dem auf die Mitteilung der Bereitstellung der Auftragsgegenstände folgenden Kalendermonat, die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Frist, anderweitig über den Auftragsgegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter Lieferfrist neu zu beliefern.
- (9) Bestellungen auf Abruf sind, vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung, innerhalb von 3 Monaten nach Auftragsbestätigung, vollständig abzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Rest-, bzw. Gesamtlieferung auf Kosten des Bestellers. Der Besteller ist verpflichtet, die Lieferung abzunehmen. Ziffer (8) dieses Paragraphen gilt entsprechend.

§ 6 Gefährübergang

- (1) Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Auftragsgegenstände unser Werk oder Lager verlassen, gleichgültig ob mit eigenen oder fremden Transportmitteln.
- (2) Verzögert sich die Lieferung aufgrund eines vom Besteller zu vertretenden Umstandes, geht die Gefahr mit der Mitteilung der Bereitstellung der Auftragsgegenstände auf den Besteller über. Das gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten, Anfuhr oder Aufstellung übernommen haben.
- (3) Ohne besonderes Verlangen des Bestellers wird eine Lieferung nicht gegen Bruch- und Transportschäden, Feuer, Diebstahl o.Ä. versichert. Verlangt der Besteller den Abschluss einer Versicherung, wird diese auf Kosten des Bestellers abgeschlossen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen Auftragsgegenständen bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Dies gilt ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund und die Entstehungszeit der Forderungen, insbesondere also auch für Forderungen aus Wechsel, Scheck, Anweisung oder dem vom Besteller auszugleichenden Saldo aus einem bestehenden Kontokorrentverhältnis.

- (2) Der Besteller darf einen unter Eigentumsvorbehalt stehenden Auftragsgegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand, hat er uns unverzüglich zu benachrichtigen. Er darf unter Eigentumsvorbehalt stehende Auftragsgegenstände nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiterveräußern, sofern die Forderung aus der Weiterveräußerung auf uns übergeht. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller schon jetzt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung von Auftragsgegenständen einschließlich der entsprechenden Forderungen aus Wechsel oder Schecks mit allen Nebenrechten an uns ab. Für den Fall, dass ein Auftragsgegenstand zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, zu einem Gesamtpreis verkauft wird, erfolgt die Abtretung nur in Höhe des Betrages, den wir dem Besteller für den mitveräußerten Auftragsgegenstand einschließlich Mehrwertsteuer berechnet haben. Einer besonderen Abtretungserklärung für den einzelnen Verkaufsfall bedarf es nicht.
- (3) Der Besteller zieht die Forderungen aus der Weiterveräußerung treuhänderisch ein, solange wir hiermit einverstanden sind. Auf unser Verlangen teilt er seinen Kunden die Abtretung unter gleichzeitiger Anzeige an uns mit.
- (4) Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung eines Auftragsgegenstandes mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt uns der Besteller hiermit einen Miteigentumsanteil an der neuen Sache in Höhe des dem Besteller berechneten Verkaufspreises einschließlich Mehrwertsteuer. Die neue Sache verwahrt der Besteller unentgeltlich für uns.
- (5) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherungen unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
- (6) Bei einer Pflichtverletzung des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Rücktritt vom Vertrag zur Rücknahme des Auftragsgegenstandes berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Kosten der Rücknahme hat in diesem Fall der Besteller zu ersetzen. Für die Benutzung gelieferter und wieder zurückgeholter Gegenstände steht uns als Nutzungsentschädigung und zur Abgeltung einer eingetretenen Wertminderung ein Betrag zu, der dem marktüblichen Mietpreis für die Nutzungsdauer entspricht. Dem Besteller ist jedoch der Nachweis gestattet, dass uns ein Schaden nicht entstanden ist oder unser Schaden wesentlich niedriger als die Pauschale ist.

§ 8 Pfandrecht

Zur Sicherung unserer Forderungen steht uns aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an dem in unseren Besitz gelangten Auftragsgegenstand zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Aufträgen oder sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit diese mit dem Auftragsgegenstand im Zusammenhang stehen. Für weitere Ansprüche aus der Geschäftsverbindung steht uns ein vertragliches Pfandrecht nur dann zu, soweit diese Ansprüche unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Besteller gehört.

§ 9 Sachmangel / Garantie

- (1) Bei Lieferung neuer Sachen beträgt die Frist wegen Mängelansprüchen ein Jahr und beginnt mit der Ablieferung bzw. Abnahme der Auftragsgegenstände. Für gebrauchte Gegenstände sind Mängelansprüche ausgeschlossen. Die Verkürzung der Verjährung (Satz 1) bzw. der Ausschluss der Mängelansprüche (Satz 2) gilt nicht für Schäden wegen einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder solche Schäden, die durch uns oder durch unsere Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden sind.
- (2) Offensichtliche Mängel an der Sache selbst oder an der Montageanleitung, soweit vorhanden, Falschliefereien und Mengenabweichungen sind unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens ab 7 Arbeitstage nach Empfang der Auftragsgegenstände, schriftlich geltend zu machen. Zeigt sich später ein Mangel i.S. dieser Bestimmung, muss die Mängelanzeige sodann unverzüglich erfolgen.
- (3) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, werden wir nach unserer Wahl Mängel am Auftragsgegenstand beseitigen oder den Auftragsgegenstand ersetzen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Die Mehrkosten der Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung, die dadurch entstanden sind, dass der Besteller den Auftragsgegenstand nach der Lieferung an einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort gebracht hat, übernehmen wir nicht, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- (4) Haben wir die Mängelbeseitigung und Ersatzlieferung wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigert, oder sollte die - gegebenenfalls mindestens 2-mal zu wiederholende - Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung endgültig fehlschlagen oder für den Besteller unzumutbar sein, kann dieser nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der Mangel erheblich ist. Die weitergehenden Ansprüche des Bestellers richten sich nach § 10 (Haftung).
- (5) Erweist sich eine Mängelrüge als unbegründet, so trägt der Besteller die durch unsere Inanspruchnahme entstandenen Kosten nach den zu diesem Zeitpunkt von uns allgemein berechneten Sätzen.
- (6) Garantien betreffend der Beschaffenheit und/oder Haltbarkeit des Auftragsgegenstands sind nur wirksam, wenn wir eine schriftliche Garantieerklärung abgeben.

§ 10 Haftung

- (1) Die Haftung für Personenschäden richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (2) Sonstige Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf Verletzung unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten beruhen, sind ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Schäden, die an dem Auftragsgegenstand selbst entstanden sind. Des Weiteren haften wir nicht für Folgeschäden, entgangenen Gewinn, oder sonstige Vermögensschäden.
- (3) Vorgenannter Haftungsausschluss gilt nicht, wenn der Schaden durch uns oder durch unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Wenn wir wesentliche Vertragspflichten verletzen, haften wir auch für leichte Fahrlässigkeit, es sei denn, es handelt sich um vertragsuntypische, nicht vorhersehbare Schäden.
- (4) Haben wir einen Schaden, für welchen die Haftung nicht nach diesem Paragraphen ausgeschlossen ist, nur fahrlässig verursacht, ist die Haftung auf EUR 1.500.000,00 je Schadensfall und EUR 3.000.000,00 je Kalenderjahr insgesamt, für Vermögensschäden auf EUR 50.000,00 je Schadensfall und EUR 100.000,00 je Kalenderjahr insgesamt, beschränkt. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Personenschäden (Ziffer 1).
- (5) Das Recht des Bestellers, vom Vertrag zurückzutreten, wird durch die vorstehenden Vorschriften nicht eingeschränkt. Dasselbe gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 11 Schutzrechte / Verwahrung von Unterlagen

- (1) An unseren Zeichnungen, Abbildungen, Skizzen, Mustern, sonstigen Unterlagen und Katalogen, behalten wir uns sämtliche Schutzrechte (bspw. Urheberrecht) vor. Die vorgenannten Unterlagen oder Muster dürfen ohne unsere Zustimmung, auch auszugsweise, nicht verbreitet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
- (2) Stellt uns der Besteller Unterlagen zur Verfügung, ist dieser verpflichtet, diese nach Beendigung des Auftrags zurückzunehmen. Wir bewahren diese Unterlagen nach Beendigung des Auftrags längstens 3 Monate auf.

§ 12 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

§ 13 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Auf alle mit uns bestehenden Rechtsbeziehungen ist deutsches Recht anzuwenden. Deutsches Recht ist auch für die Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgebend.
- (2) Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG - "Wiener Kaufrecht") ist ausgeschlossen.
- (3) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist 72336 Balingen für beide Teile Erfüllungsort und Gerichtsstand. Das gilt für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, insbesondere auch für Klagen im Wechsel- und Urkundenprozess. Wir sind nach unserer Wahl auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

Stand: 09.02.2016

www.ake.de • Copyright 2016 by AKE Knebel

„Think global - act local“

Das Traditionsunternehmen AKE

Seit der Gründung durch Albert Knebel 1960 vor über 50 Jahren, steht AKE für höchste Qualität bei Industrie und Handwerk. Heute ist AKE einer der weltweit führenden Hersteller von Kreissägeblättern und Fräswerkzeugen.

Ob individuelle Werkzeuge oder anspruchsvollste Standards: Die Lösung heißt AKE.

For more than 50 years - since the foundation in 1960 by Albert Knebel - AKE has been standing for highest quality in industry and crafts. AKE today - is one of the leading manufactures of circular saw blades and cutting tools worldwide.

Whether individual tools or demanding standards are required: The solution is always AKE.



AKE Knebel GmbH & Co. KG

Hölzlestraße 14 + 16
D-72336 Balingen

Telefon: +49 (7433) 261-0
Fax: +49 (7433) 261-100
E-Mail: info@ake.de



AKE Knebel GmbH & Co. KG

Niederlassung Rietberg
Konrad-Adenauer-Straße 32
D-33397 Rietberg

Telefon: +49 (5244) 9 20 20
Fax: +49 (5244) 9 20 280
E-Mail: info@ake.de



AKE Knebel GmbH & Co. KG

Niederlassung Prien
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien

Telefon: +49 (8051) 96 56 78 0
Fax: +49 (8051) 96 56 78 19
E-Mail: info@ake.de

Besuchen Sie uns auf www.ake.de/produkte



www.ake.de